



Especificaciones Noxion Panel LED
Louvre Excell Pronox 38W 4050lm -
830 Luz Cálida | 150x15cm - UGR 152 -
Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	235766
EAN	8719157006583
Código del Fabricante	8719157006583
Marca	Noxion
Nombre del fabricante	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.)
Garantía total Lamparadirecta.es	6 años
Vida Media (hora)	70000
Product Serie	Louvre Excell

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	1x49
Potencia	38W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	4050lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	106.6
Adecuado para el Exterior	No
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	Borne, 2 polos (MAINS) 2 polos (DIM)
Acabado del Reflector	Brillante
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 15 - Para aplicaciones específicas
Cubierta Óptica	PET (tereftalato de polietileno)
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 50
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	150x15cm
Longitud (mm)	1495
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	55

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**



Trustpilot

