



Especificaciones Philips Panel LED
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940
Blanco Frio | 150x20cm - UGR <19 -
Dali Regulable - Mejor reproducción
de color

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238839
EAN	8719514103733
Código del Fabricante	10373300
Marca	Philips
Nombre del fabricante	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	SP342P

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x58
Potencia	42.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	940 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	4500lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	106
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	Borne, 5 polos
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

EOC8	10373300
Montura	Suspendido
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	150x20cm
Longitud (mm)	1470
Ancho (mm)	200
Altura (mm)	73

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

